

## PISCINAS DE MADERA

**LINER:** Tratamiento Anti-ultravioleta que retrasa el envejecimiento del P.V.C

**MADERA:** Fabricadas en Francia en pino silvestre francés y con tratamiento en autoclave clase IV que garantiza la resistencia de la madera contra el ataque de insectos y pudrimiento. 10 años de garantía sobre la madera.

## WOODEN POOLS

**LINER:** Anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

**WOODEN:** Manufactured in France with pine boards (originating in France), with a class IV autoclave treatment which guarantees its resistance to decay and xylophagous insects attack.

## PISCINE BOIS

**LINER:** Traitement anti-ultraviolets contre le vieillissement du P.V.C.

**BOIS:** De fabrication française et réalisées à partir de madriers en pin (origine France), nos piscines bois bénéficient d'un traitement par autoclave de classe IV, ce qui garantit une résistance au pourrissement et aux attaques d'insectes xylophages. 10 ans de garantie sur les composants bois de la piscine.

## PISCINA IN LEGNO

**LINER:** Trattamento Anti-ultravioletti - Ritarda l'invecchiamento del P.V.C.

**LEGNO:** Prodotte in Francia in pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV che garantisce la resistenza del legno agli insetti e al deterioramento. 10 anni di garanzia sulle parti in legno.



**MADE  
IN  
EU**

## ■ La madera una historia ■ The wood a story ■ Le bois une histoire ■ Il bosco una storia

### PINO SILVESTRE

**Manufacturas Gre** presenta piscinas con estructuras de madera de **pino silvestre**. Con un planteamiento de desarrollo sostenible, **Manufacturas Gre** cuenta **exclusivamente** con proveedores **locales en Francia**, de bosques de pinos denominados «del país». Asimismo, limitamos el transporte y las emisiones de gases de efecto invernadero. El PINO es la esencia de la clase de uso del autoclave IV, que garantiza resistencia frente a la podredumbre y a los insectos xilófagos.

El denominado pino «del país» presenta **más albura** que los pinos procedentes de bosques septentrionales. Además, ofrece **una zona de impregnación más significativa**, lo que asegura una vida útil superior a los diez años debido a una impregnación profunda en el autoclave. Este último es el único procedimiento normalizado y garantizado que aporta garantías a la durabilidad.

### LE PIN SYLVESTRE

**Manufacturas Gré** propose des piscines à ossature bois en pin sylvestre. Dans une logique de développement durable, **Manufacturas Gré** s'approvisionne **localement et exclusivement en France**, auprès de forêts de pin dit « de pays ». Nous limitons ainsi le transport et les émissions de gaz à effet de serre.

Le PIN est l'essence idéale pour la classe d'emploi autoclave IV, garantissant une résistance au pourrissement et aux attaques d'insectes xylophages. Le pin dit « de pays » présente **plus d'aubiers** que les pins des forêts du nord. Il offre ainsi **une zone d'imprégnation plus importante** lui garantissant une durée de service supérieure à 10 ans grâce à l'imprégnation profonde en autoclave. Ce dernier est le seul procédé normalisé et certifié apportant des garanties dans la durée.



### SCOTS PINE

**Manufacturas Gre** presents pools with **Scots pine** wood structures. With its proposal for sustainable development, **Manufacturas Gré** exclusively uses **local French** suppliers, from forests of pine wood denominated «local pine». Likewise, we limit transport and emissions of greenhouse gases. PINE is the essence of the class used in Autoclave IV that guarantees resistance against rot and xylophagous insects.

The so-called «local pine» has **more whiteness** than pines coming from northern forests. In addition, it offers **a more significant impregnation area**, which assures a useful life above ten years due to deeper impregnation in the autoclave. This latter is the only standardised and guaranteed process proving guaranteed durability.

### PINO SILVESTRE

**Manufacturas Gre** è lieta di presentare le piscine con struttura in legno di **pino silvestre**.

Con un approccio rivolto allo sviluppo sostenibile, **Manufacturas Gre** si affida **esclusivamente** a fornitori **locali in Francia**, di legno proveniente da foreste di pini "autoctoni".

Vengono limitati il trasporto e le emissioni di gas serra.

Il PINO subisce un trattamento in autoclave classe IV, che garantisce resistenza al deterioramento e agli insetti xilofagi.

Il cosiddetto pino "autoctono" presenta una quantità maggiore di **alburno** rispetto ai pini provenienti dalle foreste settentrionali. Offre inoltre **una maggiore area di impregnazione**, che garantisce una durata utile superiore a dieci anni grazie a una profonda impregnazione in autoclave. Quest'ultima è l'unica procedura standardizzata e garantita che apporta garanzie di durabilità.



### CERTIFICACIONES

PRODUCTOS CERTIFICADOS POR **PEFC**  
(Programa europeo de certificación forestal)  
Licencia número: PEFC/14-38-00166  
Pioneros en la certificación forestal en Francia, PEFC acoge en la actualidad 8,1 millones de hectáreas, 62 000 propietarios y 3000 empresas del sector maderero forestal (explotaciones, aserraderos, industrias de transformación, construcciones, intermediarios comerciales, distribuidores, industrias papeleras, imprentas, editoriales, etc.). En conjunto, aportan al consumidor la garantía de que el producto que lleve la marca PEFC se enmarca en una estrategia responsable de gestión forestal sostenible.

### CERTIFICATION

PRODUITS LABELLISÉS **PEFC**  
(Programme Européen des Forêts Certifiées)  
N° licence : PEFC/14-38-00166  
Pionnier de la certification forestière en France, PEFC représente aujourd'hui 8.1 millions d'hectares, 62 000 propriétaires et 3 000 entreprises de la filière forêt-bois (exploitants, scieries, transformateurs, constructeurs, négociants, artisans, distributeurs, papetiers, imprimeurs, éditeurs...). Ensemble, ils apportent au consommateur la garantie qu'un produit portant la marque PEFC s'inscrit dans une démarche responsable de gestion durable de la forêt.

[www.pefc.es](http://www.pefc.es) / [www.pefc-france.org](http://www.pefc-france.org)


Nuestra madera procede de bosques gestionados de forma responsable y sostenible, certificados como PEFC™. Our wood comes from responsibly and sustainably managed forests, certified with PEFC™. Notre bois est issu de forêts gérées de façon responsable et durable, certifiées PEFC™. Il nostro legno proviene da foreste gestite in modo responsabile e sostenibile, certificate come PEFC™.

### CERTIFICATION

PRODUCTS CERTIFIED BY **PEFC** (European programme for forestry certification)  
License number: PEFC/14-38-00166  
Pioneers in forestry certification in France, PEFC currently includes 8.1 million hectares, 62,000 owners, and 3,000 forest timber sector companies (exploitations, sawmills, transformation industries, constructions, commercial intermediaries, distributors, paper industries, printers, publishers, etc.). Overall, they provide the consumer with the guarantee that the product with PEFC marking is framed within a responsible strategy of sustainable forest management.

### CERTIFICAZIONE

PRODOTTI CERTIFICATI DAL **PEFC**  
(Programma europeo di certificazione forestale)  
Licenza numero: PEFC/14-38-00166  
Pionieri nella certificazione forestale in Francia, PEFC conta attualmente 8,1 milioni di ettari, 62.000 proprietari e 3000 aziende nel settore del legno (aziende agricole, segherie, industrie di trasformazione, settore edile, intermediari commerciali, distributori, cartiere, stamperie, editorie, ecc.). Uniti nell'intento di offrire ai consumatori la garanzia che il prodotto a marchio PEFC faccia parte di una strategia responsabile per la gestione sostenibile delle foreste.





La certificación **CTB B+** solo indica el uso de un producto de tratamiento conforme a los criterios de la certificación. Pivetau Bois cuenta con la certificación **CTB B+** (con el respaldo de la asociación Arbust). El certificado CTB B+ confirma la utilización de productos de tratamiento con la **certificación CTB B+**, así como **la conformidad del proceso y su eficacia**.

Le CTB P+ atteste uniquement de l'utilisation d'un produit de traitement conforme aux critères de la certification. Pivetau Bois est certifié CTB B+ (soutenu par l'association Arbust). Le certificat CTB B+ atteste de l'utilisation de produit de traitement certifié CTB P+ et **atteste aussi de la conformité du processus et de son efficacité**.

The **CTB B+** certification only indicates the use of a treatment product in accordance to certification criteria. Pivetau Bois has the CTB B+ certification (with the backing of the Arbust association). The **CTB B+** confirms the use of treatment products with **CTB B+ certification**, as well as **process conformity and efficiency**.

La certificazione **CTB B +** indica l'utilizzo di un prodotto di trattamento conforme ai criteri della certificazione. Pivetau Bois è in possesso della certificazione **CTB B +** (con il supporto dell'associazione Arbust). La certificazione **CTB B +** conferma l'utilizzo di prodotti per il trattamento con la certificazione **CTB B +**, nonché **la conformità del processo e la sua efficacia**.

## ■ Tratamiento autoclave ■ Autoclave treatment ■ Le traitement autoclave ■ Trattamento in autoclave

El tratamiento en el autoclave es **la mejor solución** para proteger las maderas expuestas de forma directa a la intemperie o en contacto con el suelo y consiste en **impregnar conservantes hasta el núcleo de la madera**.

Le traitement par autoclavage est **la meilleure solution** pour protéger les bois directement exposés aux intempéries ou en contact avec le sol et consiste à **imprégner des agents de conservation jusqu'au cœur du bois**.

Treatment in the autoclave is **the best solution** for protecting wood directly exposed to outdoor weather or in contact with the ground and consists of **impregnating preservatives into the core of the wood**.

Il trattamento in autoclave è la **soluzione migliore** per proteggere il legno esposto direttamente alle intemperie o a contatto con il terreno e consiste **nell'imprregnare conservanti nel nucleo del legno**.



### INSTALCIÓN

Libre elección de instalación: en superficie, semienterrada o enterrada. En estos dos últimos casos, es obligatorio acondicionar un drenaje en todo el perímetro del vaso (consultar el aviso).

### IMPLANTATION


Implantation libre de choix : hors-sol, semi-enterrée jusqu'à complètement enterrée. En cas d'implantation semi-enterrée ou totalement enterrée, il est impératif de réaliser un drainage sur toute la périphérie du bassin (cf notice).

### INSTALLATION

Free choice of installation: above ground, semi in-ground or in-ground. In these two latter cases, there must be drainage in the entire perimeter of the pool (check warning).


### INSTALLAZIONE

Libera installazione: superficiale, semi-interrata o interrata. In questi ultimi due casi, è obbligatorio predisporre un drenaggio attorno al perimetro della vasca (consultare le specifiche indicazioni).



• Todas las dimensiones de nuestras piscinas se presentan con una tolerancia de +/- 3% • Toutes les dimensions de nos piscines sont données avec une tolérance de +/- 3% • Tutte le dimensioni delle nostre piscine vengono indicate con una tolleranza di +/- 3%.

■ Piscine de madera ■ Wooden pools ■ Les piscines en bois  
 ■ Piscine in legno



**1: Stainless steel corners** According to model **2: Stainless steel ladder** Fixed - 3 non-slip steps **3: Wood ladder** Possibility of readjusting the wood ladder according to the height of the pool. **4: Angular finishing** The wood coating at the ends of the boards provides greater aesthetics to the pool **5: Wedges** Reinforcement wedges for fixing on concrete slab **6: Nerves** Metallic nerves for embedding in concrete slab or omega system (optional concrete slab) **7: Tongue and groove series** Boards are fitted to each other by a cross at the end - Simple tongue and groove facilitating assembly and that way avoiding risk of breakage. **8: Vertical reinforcements** Vertical resistance thanks to wood reinforcements **9: Corbels** Corbels are used to sustain the edges **10: Plates under edges** Allow reinforcing the installation of edges on the corners **11: Wood edges** Made from Scots pine treated in class IV autoclave - Single (190 mm) or double (2 x 145 mm) according to model - Thickness of 28 mm or of 36 mm according to model **12: Liner** Baguettes Hung

**1: Embellecedor de esquinas inoxidable** Según el modelo **2: Escalera inoxidable** Fija - 3 Escalones antideslizantes **3: Escalera de madera** Posibilidad de reajustar la escalera de madera según la altura del vaso **4: Embellecedor angular** El revestimiento de madera en los extremos de los tabloncillos perfecciona la estética del vaso **5: Cuñas metálicas** Cuñas de refuerzo para fijar sobre la losa de hormigón **6: Vigas** Vigas metálicas para encastrar en la losa de hormigón o sistema de omegas (los de hormigón opcional) **7: Conjunto de ranura y lengüeta** Encaje de tabloncillos entre ellos mediante cruce de los extremos - Ranura y lengüeta sencillas para facilitar el montaje y así evitar el riesgo de rotura **8: Refuerzos verticales** Resistencia vertical gracias a los refuerzos de madera **9: Tacos de madera** Los tacos se emplean para sostener las playas **10: Tacos bajo playa** Permiten reforzar la instalación de las playas en las esquinas **11: Playas de madera** De pino silvestre tratado en autoclave de clase IV - Simple (190 mm) o doble (2 x 145 mm) según el modelo - Grosor de 28 mm o de 36 mm según el modelo **12: Liner** Perfil colgate

**1: Caches angles Inox** Selon modèle **2: Échelle Inox** Amovible - 3 marches anti-dérapantes **3: Échelle Bois** Possibilité de réajuster l'échelle bois selon la hauteur du bassin **4: Cache L** Un habillage bois aux extrémités des madriers vient parfaire l'esthétisme du bassin **5: Sabots** Renforts sabot à fixer sur la dalle béton **6: Berceaux** Berceaux métalliques à noyer dans la dalle béton ou renforts enterrés (dalle béton facultative) **7: Assemblage Rainure languette** Emboîtement des madriers les uns sur les autres en se croisant à leurs extrémités - Simple rainure / languette pour faciliter le montage et éviter ainsi le risque de casse **8: Renforts verticaux** Résistance verticale grâce aux renforts bois **9: Consoles** Les consoles sont destinées à soutenir les margelles **10: Plaques sous margelles** Permet de renforcer l'assemblage des margelles dans les angles **11: Margelles Bois** En pin Sylvestre traité autoclave classe IV - Simple (190 mm) ou double (2 x 145 mm) selon modèle - Épaisseur 28 mm ou 36 mm selon modèle **12: Liner** Baguettes Hung

**1: Rivestimento per angoli in acciaio inox** In base al modello **2: Scaletta in acciaio inox** Fissa - 3 scalini antiscivolo **3: Scaletta in legno** Possibilità di regolare la scaletta in base all'altezza della vasca **4: Rivestimento angolare** Il rivestimento in legno posto alle estremità dei pannelli perfeziona l'estetica della vasca **5: Cunei** Cunei di rinforzo da fissare sulla lastra in calcestruzzo **6: Nervature** Nervature metalliche da incastrare nella lastra in calcestruzzo o sistema omega (basamento di calcestruzzo opzionale) **7: Set composto da scanalatura e linguetta** Incastrare i pannelli tra loro incrociando le estremità - Scanalatura e linguetta per facilitare il montaggio evitando il rischio di rottura **8: Rinforzi verticali** Resistenza verticale grazie ai rinforzi in legno **9: Mensole** Le mensole vengono utilizzate per sostenere i bordi **10: Piastre poste sotto al bordo** Permettono di rinforzare i bordi negli angoli **11: Bordi in legno** Realizzati in legno di pino silvestre con trattamento in autoclave in classe IV - Semplice (190 mm) o doppio (2 x 145 mm) a seconda del modello - Spessore 28 mm o 36 mm a seconda del modello **12: Liner** Baguettes Hung

## ■ Refuerzos de estructura ■ Structural reinforcements ■ Renforts de structure ■ Rinforzi strutturali

### CUÑA METÁLICA :

La cuña se fija sobre la losa de hormigón. Por lo tanto, permite construir la losa, con un espesor mínimo de 15 cm, antes de montar el vaso (consultar el manual de instalación y el vídeo de montaje). Los refuerzos tienen un revestimiento de madera para garantizar su integración y su estética.

### LES SABOTS :


Le sabot vient se fixer sur la dalle en béton. Il est donc possible de réaliser la dalle, épaisseur 15 cm minimum, préalablement au montage du bassin (cf. notice de montage et vidéo de montage). Les renforts de structure reçoivent un habillage bois, pour une intégration et un esthétisme assuré.

### WEDGE :

The wedge is fixed on the concrete slab. Therefore, this allows preparing the concrete slab, with minimum thickness of 15 cm before assembling pool (check installation warning and assembly video). Structural reinforcements are covered with wood to guarantee their integration and aesthetics.

### CUNEO METALLICO :

Il cuneo viene fissato sulla lastra di calcestruzzo. Consente pertanto di costruire la lastra, con uno spessore minimo di 15 cm, prima di montare la vasca (consultare le indicazioni e il video di montaggio). I rinforzi strutturali sono provvisti di una copertura in legno che ne migliorano il posizionamento e l'estetica.



### VIGAS METÁLICAS (IPE):

Las vigas metálicas se encastran en la losa de hormigón, con un espesor mínimo de 17 cm. Su colocación forma parte del proceso de montaje de la estructura (consultar el manual de instalación).

### BERCEAUX (IPE):



Les berceaux métalliques sont à noyer dans la dalle béton, épaisseur 17 cm minimum. Leur pose fait partie intégrante du montage de la structure (cf. notice de montage).

### BURIED STEEL BEAMS (IPE):

Buried steel beams are embedded in the concrete slab, with a minimum thickness of 17 cm. Their installation is part of the structure assembly process (check installation warning).

### BARRA DI ACCIAIO (IPE):

La barra di acciaio vengono incassate nella lastra di calcestruzzo, con uno spessore minimo di 17 cm. Il loro posizionamento fa parte del processo di assemblaggio della struttura (vedere indicazioni per il montaggio).



### SISTEMA DE OMEGAS:

Viga de acero enterrada de 15x15 cm. Es necesario excavar y preparar el terreno para nivelarlo. Losa de hormigón opcional.

### RENFORTS ENTERRÉS:



Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm. Il est nécessaire de décaper votre terrain et de mettre le terrassement de niveau. Dalle béton facultative.

### OMEGA SYSTEM:

15x15 cm buried steel beam. You should excavate and prepare the land for levelling. Optional concrete slab.

### SISTEMA OMEGA:

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm. È necessario scavare e preparare il terreno per livellarlo. Basamento di calcestruzzo opzionale.



# wooden pools MINT · BRAGA

H. 1,46 m



788032 MINT



790207 BRAGA

REFERENCIA | RÉFÉRENCE |  
REFERENCE | RIFERIMENTO



CÓDIGO | GENCOD |  
EAN CODE | CODICE A BARRE



EXTERIORES | EXTÉRIEURES |  
OUTSIDE | ESTERNO



INTERIORES | INTÉRIEURES |  
INSIDE | INTERNI



VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER  
VOLUME | VOLUME DI ACQUA



LINEA DE AGUA | LIGNE D'EAU |  
WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA



MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



ESPEJOR MADERA | ÉPAISEUR MADRIER |  
WOOD THICKNESS | DIMENSIONE



MACHIHEMBRADO | TONGUE AND GROOVE |  
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO



PLAYAS | MARGELLES | EDGES | BORDI

ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA

ESPEJOR | THICKNESS | ÉPAISEUR |  
DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS  
CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO



PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE

FONDO | FLOOR | FOND



PARED | PARI | WALL | PARETE



ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE |  
INSIDE LADDER | SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE |  
OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA




ESTRUCTURA | STRUCTURE |  
STRUCTURE | STRUTTURA





PALET ACCESORIOS | ACCESSORIES |  
ACCESSOIRES | ACCESSORI  
MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE



MINT		BRAGA	
<b>788032</b>		<b>790207</b> LDD: <b>790207D</b>	
3605217880321		3605217902078 LDD: 3605217902207	
10,10 x 4,18 x H. 1,46 m		8,15 x 4,20 x H. 1,46 m	
9,65 x 3,71 x H. 1,42 m		7,67 x 3,73 x H. 1,42 m	
50 m <sup>3</sup>		37 m <sup>3</sup>	
1,36 m		1,36 m	
Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC			
46 mm		46 mm	
✓		✓	
Double 14,5 cm x 2 = 29 cm		Double 14,5 cm x 2 = 29 cm	
3,6 cm		3,6 cm	
✓		✓	
75/100		75/100	
FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA			
10 m <sup>3</sup> /h - 2 skimmer		10 m <sup>3</sup> /h - 2 skimmer	
Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m <sup>2</sup>			
✓		✓	
✓		✓	
ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX			
MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO			
 VIGAS METÁLICAS · BURIED STEEL BEAM · BERCEAUX METALLIQUES · BARRA DI ACCIAIO (IPE SYSTEM)			
Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio			
1053 x 459 x H 17 cm 8,24 m <sup>3</sup>		856 x 461 x H 17 cm 6,72 m <sup>3</sup>	
L 200 x I 80 x H 78 cm - 612 kg L 405 x I 111 x H 92 cm - 1730 kg		L 200 x I 80 x H 100 cm - 481 kg L 405 x I 111 x H 77 cm - 1572 kg	
			

# wooden pools EVORA · EVORA PLUS

H. 1,36 - H. 1,33 m



790206 EVORA



800009 EVORA PLUS

REFERENCIA | RÉFÉRENCE |  
REFERENCE | RIFERIMENTO



CÓDIGO | GENCODE |  
EAN CODE | CODICE A BARRE



EXTERIORES | EXTÉRIEURES |  
OUTSIDE | ESTERNO



INTERIORES | INTÉRIEURES |  
INSIDE | INTERNI



VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER  
VOLUME | VOLUME DI ACQUA



LINEA DE AGUA | LIGNE D'EAU |  
WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA



MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



ESPEJOR MADERA | ÉPAISEUR MADRIER |  
WOOD THICKNESS | DIMENSIONE



MACHIHEMBADO | TONGUE AND GROOVE |  
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO



PLAYAS | MARGELLES | EDGES | BORDI



ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA

ESPEJOR | THICKNESS | ÉPAISEUR |  
DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS  
CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO



PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE



FONDO | FLOOR | FOND



PARED | PARI | WALL | PARETE



ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE |  
INSIDE LADDER | SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE |  
OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA | STRUCTURE |  
STRUCTURE | STRUTTURA





TERRENO | TERRAIN | LAND | TERRENO



ACCESORIOS | ACCESSORIES |  
ACCESSOIRES | ACCESSORI  
MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO




INSTALCIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE



## EVORA

## EVORA PLUS

**790206**  
 LDD: **790206D**

**800009**

3605217902061  
 LDD: 3605217902191

8412081313870

6,20 x 4,20 x H. 1,33 m

6,20 x 4,20 x H. 1,36 m

5,70 x 3,73 x H. 1,30 m

4,86 x 3,73 x H. 1,33 m

24,1 m<sup>3</sup>

22 m<sup>3</sup>

1,20 m

1,23 m

Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV  
 Certificado · Certificata · Certifié · Certificato PEFC

46 mm

46 mm

✓

-

Double  
 14,5 cm x 2 = 29 cm

Double  
 14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm

2,8 cm

✓

✓

75/100

75/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

8 m<sup>3</sup>/h

8 m<sup>3</sup>/h

Espeor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m<sup>2</sup>

✓

✓

✓

✓

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



VIGAS METÁLICAS · BURIED STEEL BEAM · BERCEAUX METALLIQUES · BARRA DI ACCIAIO (IPE SYSTEM)


Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio

659 x 461 x H 17 cm  
 5,17 m<sup>3</sup>

659 x 461 x H 17 cm  
 5,17 m<sup>3</sup>

L 200 x I 80 x H 100 cm - 400 kg  
 L 405 x I 111 x H 77 cm - 1190 kg

L 200 x I 80 x H 100 cm - 425 kg  
 L 405 x I 112 x H 72 cm - 1471 kg



# wooden pools MANGO · MARBELLA 2

H. 1,30 - H. 1,17 m



KPBRC620 MANGO



7900962 MARBELLA 2

REFERENCIA | RÉFÉRENCE |  
REFERENCE | RIFERIMENTO



CÓDIGO | GENCOD |  
EAN CODE | CODICE A BARRE



EXTERIORES | EXTÉRIEURES |  
OUTSIDE | ESTERNO



INTERIORES | INTÉRIEURES |  
INSIDE | INTERNI



VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER  
VOLUME | VOLUME DI ACQUA



LINEA DE AGUA | LIGNE D'EAU |  
WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA



MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



ESPEJOR MADERA | ÉPAISEUR MADRIER |  
WOOD THICKNESS | DIMENSIONE



MACHIHEMBRADO | TONGUE AND GROOVE |  
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO



PLAYAS | MARGELLES | EDGES | BORDI

ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA

ESPEJOR | THICKNESS | ÉPAISEUR |  
DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS  
CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO



PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE

FONDO | FLOOR | FOND



PARED | PAROI | WALL | PARETE



ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE |  
INSIDE LADDER | SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE |  
OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA





ESTRUCTURA | STRUCTURE |  
STRUCTURE | STRUTTURA




PALET  
ACCESORIOS | ACCESSORIES |  
ACCESSOIRES | ACCESSORI  
MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE



MANGO		MARBELLA 2	
<b>KPBRC620</b>		<b>7900962</b> LDD: 7900962D	
8412081273266		8412081318448 LDD: 8412081318493	
6,18 x 3,20 x H. 1,30 m		4,20 x 2,70 x H. 1,17 m	
5,68 x 2,73 x H. 1,27 m		3,73 x 2,23 x H. 1,14 m	
18,1 m <sup>3</sup>		8,6 m <sup>3</sup>	
1,17 m		1,07 m	
Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC			
46 mm		46 mm	
✓		-	
Double 14,5 cm x 2 = 29 cm		Double 14,5 cm x 2 = 29 cm	
2,8 cm		2,8 cm	
✓		✓	
60/100		75/100	
FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA			
6 m <sup>3</sup> /h		4 m <sup>3</sup> /h	
Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m <sup>2</sup>			
✓		✓	
✓		✓	
ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX			
MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO			
 SISTEMA DE OMEGAS · OMEGA SYSTEM · RENFORTS ENTERRÉS · SISTEMA OMEGA			
Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Dalle béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale			
718 x 421 x H 15 cm 4,55 m <sup>3</sup>		522 x 372 x H 15 cm 2,91 m <sup>3</sup>	
L 200 x l 80 x H 78 cm - 285 kg L 405 x l 111 x H 54 cm - 1053 kg		L 120 x l 80 x H 100 cm - 252 kg L 405 x l 111 x H 40 cm - 700 kg	
			

# wooden pools CARRA · LEMON · CITY

H. 1,19 - 0,68 m



REFERENCIA | RÉFÉRENCE |  
REFERENCE | RIFERIMENTO



CÓDIGO | GENCOD |  
EAN CODE | CODICE A BARRE



EXTERIORES | EXTÉRIEURES |  
OUTSIDE | ESTERNO



INTERIORES | INTÉRIEURES |  
INSIDE | INTERNI



VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER  
VOLUME | VOLUME DI ACQUA



LINEA DE AGUA | LIGNE D'EAU |  
WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA



MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



ESPEJOR MADERA | ÉPAISEUR MADRIER |  
WOOD THICKNESS | DIMENSIONE



MACHIHEMBADO | TONGUE AND GROOVE |  
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO

PLAYAS | MARGELLES | EDGES | BORDI



ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA

ESPEJOR | THICKNESS | ÉPAISEUR |  
DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS  
CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO



PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE

FONDO | FLOOR | FOND



PARED | PAROI | WALL | PARETE



ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE |  
INSIDE LADDER | SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE |  
OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA | STRUCTURE |  
STRUCTURE | STRUTTURA






TERRENO | TERRAIN | LAND | TERRENO







PALET ACCESORIOS | ACCESSORIES |  
ACCESSOIRES | ACCESSORI  
MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE



CARRA	LEMON	CITY
<b>790205</b> LDD: <b>790205D</b>	<b>790204</b> LDD: <b>790204D</b>	<b>790000</b> LDD: <b>790000D</b>
3605217902054 LDD: 3605217902184	3605217902047 LDD: 3605217902177	3605217900005 LDD: 8412081003474
3,05 x 3,05 x H. 1,19 m	3,75 x 2,00 x H. 0,68 m	2,25 x 2,25 x H. 0,68 m
2,73 x 2,73 x H. 1,16 m	3,50 x 1,75 x H. 0,65 m	2,00 x 2,00 x H. 0,65 m
7,7 m <sup>3</sup>	3,7 m <sup>3</sup>	2,3 m <sup>3</sup>
1,06 m	0,6 m	0,6 m
Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC		
46 mm	36 mm	36 mm
✓	PANELES - BOARDS - PANNEAUX - PANNELLI	
Simple	Simple	Simple
19 cm	19 cm	14,5 cm
2,8 cm	2,8 cm	2,8 cm
-	-	-
60/100	50/100	50/100
FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA	FILTRO DE CARTUCHO · CARTRIDGE FILTER · EPURATEUR À CARTOUCHE · FILTRO A CARTUCCIA	
4 m <sup>3</sup> /h	2 m <sup>3</sup> /h	
Espeor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m <sup>2</sup>	Espeor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 100 g/m <sup>2</sup>	
✓	✓	✓
✓	-	-
ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX	-	-
MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO	-	-
 CUÑA METÁLICA · WEDGE LE SABOT · CUNEO METALLICO	 OMEGA SYSTEM	 -
Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio	Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Dalle béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale	
351 x 351 x H 15 cm 1,86 m <sup>3</sup>	409 x 324 x H 15 cm 1,99 m <sup>3</sup>	259 x 259 x H 10 0,67 m <sup>3</sup>
L 120 x l 80 x H 78 cm - 160 kg L 305 x l 111 x H 45 cm - 590 kg	BOX: L 60 x l 40 x H 80 cm - 40 kg L 180 x l 65 x H 59 cm - 300 kg	BOX: L 47 x l 30 x H 70 cm - 15 kg L 200 x l 120 x H 60 cm - 188 kg



# wooden pools ORANGE · VERMELA · AVOCADO · SAFRAN 2

H. 1,46 - 1,36 - 1,31 m



790203 AVOCADO



7900892 SAFRAN 2

REFERENCIA | RÉFÉRENCE |  
REFERENCE | RIFERIMENTO



CÓDIGO | GENCOD |  
EAN CODE | CODICÉ A BARRE



EXTERIORES | EXTÉRIEURES |  
OUTSIDE | ESTERNO



INTERIORES | INTÉRIEURES |  
INSIDE | INTERNI



VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER  
VOLUME | VOLUME DI ACQUA



LÍNEA DE AGUA | LIGNE D'EAU |  
WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA



MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



ESPESOR MADERA | ÉPAISEUR MADRIER |  
WOOD THICKNESS | DIMENSIONE



MACHIHEMBRADO | TONGUE AND GROOVE |  
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO



PLAYAS | MARGELLES | EDGES | BORDI

ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA

ESPESOR | THICKNESS | ÉPAISEUR |  
DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS  
CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO



PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE

FONDO | FLOOR | FOND



PARED | PAROI | WALL | PARETE



ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE |  
INSIDE LADDER | SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE |  
OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA





ESTRUCTURA | STRUCTURE |  
STRUCTURE | STRUTTURA



ACCESORIOS | ACCESSORIES |  
PALET ACCESSOIRES | ACCESSORI  
MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE



## ORANGE

## VERMELA

## AVOCADO

## SAFRAN 2

<b>800007</b> LDD: <b>800007D</b>	<b>790098</b> LDD: <b>790098D</b>	<b>790203</b> LDD: <b>790203D</b>	<b>7900892</b> LDD: <b>7900892D</b>
8412081313313 LDD: 8412081314457	3605217900982 LDD: 8412081003498	3605217902030 LDD: 3605217902146	8412081318455 LDD: 8412081318462
7,55 x 4,56 x H. 1,46 m	6,72 x 4,72 x 1,46 m	6,56 x 4,56 x H. 1,31 m	6,20 x 3,95 x H. 1,36 m
7,05 x 4,08 x H. 1,42 m	6,23 x 4,23 x 1,42 m	6,08 x 4,08 x H. 1,27 m	5,73 x 3,48 x H. 1,33 m
34,5 m <sup>3</sup>	31 m <sup>3</sup>	24,7 m <sup>3</sup>	22 m <sup>3</sup>
1,36 m	1,36 m	1,17 m	1,23 m

Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV  
Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC


46 mm	46 mm	46 mm	46 mm
-	✓	-	-
Double 14,5 cm x 2 = 29 cm	Double 14,5 cm x 2 = 29 cm	Double 14,5 cm x 2 = 29 cm	Double 14,5 cm x 2 = 29 cm
2,8 cm	2,8 cm	2,8 cm	2,8 cm
✓	✓	✓	✓
75/100	75/100	75/100	75/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

10 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h
Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m <sup>2</sup>			
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX


MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO

 IPE SYSTEM

 CUÑA METÁLICA · WEDGE · SABOT · CUNEO METALLICO

Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio

764 x 497 x H 17 cm 6,46 m <sup>3</sup>	682 x 512 x H 17 cm 5,94 m <sup>3</sup>	666 x 486 x H 15 4,87 m <sup>3</sup>	632 x 457 x H 17 cm 4,33 m <sup>3</sup>
L 200 x I 80 x H 100 cm - 410 kg L 405 x I 102 x H 75 cm - 1267 kg	L 200 x I 80 x H 100 cm - 357 kg L 405 x I 111 x H 59 cm - 1250 kg	L 120 x I 80 x H 100 cm - 250 kg L 400 x I 114 x H 65 cm - 1084 kg	L 120 x I 80 x H 100 cm - 270 kg L 405 x I 111 x H 57 cm - 1040 kg



# wooden pools CANELLE 2 · GRENADE 2

H. 1,17



7900872 CANELLE 2



7900862 GRENADE 2

REFERENCIA | RÉFÉRENCE |  
REFERENCE | RIFERIMENTO



CÓDIGO | GENCOD |  
EAN CODE | CODICE A BARRE



EXTERIORES | EXTÉRIEURES |  
OUTSIDE | ESTERNO



INTERIORES | INTÉRIEURES |  
INSIDE | INTERNI



VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER  
VOLUME | VOLUME DI ACQUA



LINEA DE AGUA | LIGNE D'EAU |  
WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA



MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



ESPEJOR MADERA | ÉPAISEUR MADRIER |  
WOOD THICKNESS | DIMENSIONE



MACHIHEMBRADO | TONGUE AND GROOVE |  
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO

PLAYAS | MARGELLES | EDGES | BORDI



ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA

ESPEJOR | THICKNESS | ÉPAISEUR |  
DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS  
CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO



PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE

FONDO | FLOOR | FOND

PARED | PAROI | WALL | PARETE



ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE |  
INSIDE LADDER | SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE |  
OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA | STRUCTURE |  
STRUCTURE | STRUTTURA





TERRENO | TERRAIN | LAND | TERRENO



ACCESORIOS | ACCESSORIES |  
PALET ACCESSOIRES | ACCESSORI  
MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE



## CANELLE 2

## GRENADE 2

<b>7900872</b> LDD: 7900872D	<b>7900862</b> LDD: 7900862D
8412081318462 LDD: 8412081318431	8412081318479 LDD: 8412081318486
5,35 x 3,35 x H. 1,17 m	4,36 x 3,36 x H. 1,17 m
4,87 x 2,86 x H. 1,14 m	3,87 x 2,86 x H. 1,14 m
13 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>
1,07 m	1,07 m
Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC	
46 mm	46 mm
-	-
Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm	Double 14,5 cm x 2 = 29 cm 2,8 cm
✓	✓
60/100	60/100
FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA	
6 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h
Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m <sup>2</sup>	
✓	✓
✓	✓
ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX	
MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO	
 CUÑA METÁLICA · WEDGE · SABOT · CUNEO METALLICO	
Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio	
546 x 395 x H 15 cm 3,23 m <sup>3</sup>	446 x 395 x H 15 cm 2,64 m <sup>3</sup>
L 130 x l 80 x H 78 cm - 138 kg L 400 x l 114 x H 65 cm - 800 kg	L 120 x l 80 x H 78 cm - 140 kg L 400 x l 120 x H 57 cm - 620 kg
	

# wooden pools **MACADAMIA · BAMBU**

H. 1,30 m



KPBOC535 BAMBU



KPBOC632 MACADAMIA

REFERENCIA | RÉFÉRENCE |  
REFERENCE | RIFERIMENTO



CÓDIGO | GENCOD |  
EAN CODE | CODICE A BARRE



EXTERIORES | EXTÉRIEURES |  
OUTSIDE | ESTERNO



INTERIORES | INTÉRIEURES |  
INSIDE | INTERNI



VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER  
VOLUME | VOLUME DI ACQUA



LINEA DE AGUA | LIGNE D'EAU |  
WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA



MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



ESPESOR MADERA | ÉPAISSEUR MADRIER |  
WOOD THICKNESS | DIMENSIONE



MACHIHEMBRADO | TONGUE AND GROOVE |  
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO



PLAYAS | MARGELLES | EDGES | BORDI

ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA

ESPESOR | THICKNESS | ÉPAISSEUR |  
DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS  
CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO



PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE

FONDO | FLOOR | FOND



PARED | PAROI | WALL | PARETE



ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE |  
INSIDE LADDER | SCALA INTERNA

ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE |  
OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA | STRUCTURE |  
STRUCTURE | STRUTTURA





TERRENO | TERRAIN | LAND | TERRENO



ACCESORIOS | ACCESSORIES |  
PALET ACCESSOIRES | ACCESSORI  
MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE



## MACADAMIA

## BAMBU

**KPBOC632**

**KPBOC535**

8412081273242

8412081273235

6,32 x 3,35 x H. 1,30 m

5,35 x 3,35 x H. 1,30 m

5,85 x 2,87 x H. 1,27 m

4,87 x 2,87x H. 1,27 m

17,9 m<sup>3</sup>

14,6 m<sup>3</sup>

1,17 m

1,17 m

Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvete francese con trattamento in autoclave classe IV  
Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC

46 mm

46 mm



Double

Double

14,5 cm x 2 = 29 cm

14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm

2,8 cm



60/100

60/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

6 m<sup>3</sup>/h

6 m<sup>3</sup>/h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m<sup>2</sup>



ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



SISTEMA DE OMEGAS · OMEGA SYSTEM · RENFORTS ENTERRÉS · SISTEMA OMEGA


Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Dalle béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale

642 x 435 x H 15 cm  
4,20 m<sup>3</sup>

545 x 435 x H 15 cm  
3,56 m<sup>3</sup>

L 200 x l 80 x H 78 cm - 250 kg  
L 405 x l 111 x H 54 cm - 990 kg

L 200 x l 80 x H 78 cm - 167 kg  
L 355 x l 111 x H 53 cm - 820 kg



# wooden pools **VIOLETTE 2 · VASTO · ANANAS** **VANILLE 2 · LILI 2**

H. 1,36 m - H. 1,27 m - 1,19 m - 1,17 m - 1,07 m



790210 ANANAS



800003 VIOLETTE 2

REFERENCIA | RÉFERENCE |  
REFERENCE | RIFERIMENTO



CÓDIGO | GENCOD |  
EAN CODE | CODICE A BARRE



EXTERIORES | EXTÉRIEURES |  
OUTSIDE | ESTERNO



INTERIORES | INTÉRIEURES |  
INSIDE | INTERNI



VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER  
VOLUME | VOLUME DI ACQUA



LINEA DE AGUA | LIGNE D'EAU |  
WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA



MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



ESPEJOR MADERA | ÉPAISEUR MADRIER |  
WOOD THICKNESS | DIMENSIONE



MACHIHEMBADO | TONGUE AND GROOVE |  
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO

PLAYAS | MARGELLES | EDGES | BORDI



ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA

ESPEJOR | THICKNESS | ÉPAISEUR | DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS  
CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO



PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE

FONDO | FLOOR | FOND



PARED | PAROI | WALL | PARETE



ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE | INSIDE  
LADDER | SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE |  
OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA | STRUCTURE |  
STRUCTURE | STRUTTURA




TERRENO | TERRAIN | LAND | TERRENO



ACCESORIOS | ACCESSORIES |  
PALET ACCESSOIRES | ACCESSORI  
MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO








INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE



VIOLETTE 2		VASTO		ANANAS		VANILLE 2		LILI 2	
<b>800003</b> LDD: <b>800003D</b>		<b>790302</b> LDD: <b>790302D</b>		<b>790210</b> LDD: <b>790210D</b>		<b>800002</b> LDD: <b>800002D</b>		<b>800008</b> LDD: <b>800008D</b>	
8412081313283 LDD: 8412081314440		8412081308937 LDD: 8412081308951		3605217902108 LDD: 3605217902122		8412081313252 LDD: 8412081314433		8412081313221 LDD: 8412081314426	
Ø 5,00 x H. 1,27 m		Ø 4,28 x H. 1,36 m		Ø 4,28 x H. 1,17 m		Ø 4,00 x H. 1,19 m		Ø 2,80 x H. 1,07 m	
Ø 4,42 x H. 1,24 m		Ø 3,76 x H. 1,33 m		Ø 3,76 x H. 1,14 m		Ø 3,43 x H. 1,16 m		Ø 2,42 x H. 1,04 m	
15,5 m <sup>3</sup>		12,2 m <sup>3</sup>		10,5 m <sup>3</sup>		8 m <sup>3</sup>		3,6 m <sup>3</sup>	
1,17 m		1,23 m		1,07 m		1,09 m		0,97 m	
Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC									
46 mm		46 mm		46 mm		46 mm		46 mm	
-		-		-		-		-	
Double 14,5 cm x 2 = 29 cm		Double 14,5 cm x 2 = 29 cm		Double 14,5 cm x 2 = 29 cm		Double 14,5 cm x 2 = 29 cm		Simple 19 cm	
2,8 cm		2,8 cm		2,8 cm		2,8 cm		2,8 cm	
✓		✓		✓		✓		-	
75/100		75/100		75/100		50/100		50/100	
FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA								AQUALOON	
6 m <sup>3</sup> /h		4 m <sup>3</sup> /h		6 m <sup>3</sup> /h		4 m <sup>3</sup> /h		4 m <sup>3</sup> /h	
Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m <sup>2</sup>									
✓		✓		✓		✓		100 g/m <sup>2</sup>	
✓		✓		✓		✓		-	
ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX								Escalera seguridad plataforma Safety ladder platform Échelle sécurité plateforme Scala di sicurezza piattaforma	
MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO									
Loseta de hormigón opcional · Optional concrete slab · Dalle béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale									
467 x 467 x H 10 cm 2,18 m <sup>3</sup>		406 x 406 x H 10 cm 1,64 m <sup>3</sup>		407 x 407 x H 10 cm 1,65 m <sup>3</sup>		356 x 356 x H 10 cm 1,27 m <sup>3</sup>		268 x 268 x H 10 cm 0,72 m <sup>3</sup>	
L 120 x I 80 x H 78 cm - 120 kg L 205 x I 111 x H 76 cm - 770 kg		L 120 x I 80 x H 78 cm - 105 kg L 180 x I 105 x H 75 cm - 740 kg		L 120 x I 80 x H 78 cm - 115 kg L 180 x I 105 x H 75 cm - 651 kg		L 120 x I 80 x H 78 cm - 95 kg L 205 x I 111 x H 59 cm - 544 kg		L 120 x I 80 x H 78 cm - 54 kg L 155 x I 102 x H 55 cm - 360 kg	



			
REFERENCIA   REFERENCE   RÉFÉRENCE   RIFERIMENTO	<b>DECKVASTO</b>	<b>DECKSAFRAN2</b>	<b>DECK1</b>
CÓDIGO EAN   EAN CODE   CODE EAN   CODICE EAN	8412081318493	8412081318486	8412081318509
PARA / FOR   POUR   PER	VASTO - 790302	SAFRAN 2 - 7900892	Para piscinas con dimensiones · For pools with dimensions · Pour les piscines de dimensions · Per piscine con dimensioni:
PISCINA EXTERIOR   OUTSIDE POOLS   PISCINES EXTÉRIEURES   PISCINE ESTERNE	Ø 4,28 x H. 1,36 m	6,20 x 3,95 x H. 1,36 m	
PISCINA INTERIOR   INSIDE POOLS   PISCINES INTÉRIEURES   PISCINE INTERNE	Ø 3,76 x H. 1,33 m	5,73 x 3,48 x H. 1,33 m	
TIERRA   LAND   TERRAIN   TERRA	Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Dalle de béton en option · Lastra di cemento opzionale 406 x 406 x H 10 cm 1,64 m <sup>3</sup>	Losa de hormigón obligatoria · Obligatory concrete slab · Lastra di cemento obbligatoria · Dalle de béton obligatoire 632 x 457 x H 17 cm 4,33 m <sup>3</sup>	



## DECK

**USO:** Almacena tu equipo de filtración o cualquier otro elemento.

## DECK

**USE:** Store your filtration equipment or any other item.

## DECK

**UTILISATION :** Abrite votre système de filtration ou tout autre équipement d'entretien de votre piscine.

## DECK

**UTILIZZO:** Conserva la tua attrezzatura di filtrazione o qualsiasi altro oggetto.